



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00231/20

Серия RU № 0227437

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, **адрес места осуществления деятельности** 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, **регистрационный номер** RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, **телефон** +74957471974, **адрес электронной почты** info@istek.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСХИМХОЛДИНГ", место нахождения 143443, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА БЛОКА (ОПАЛИХА МКР.), ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ XVIII, **адрес места осуществления деятельности** 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, **ОГРН** 1075007003202, **номер телефона** +74955777002, **адрес электронной почты** sales@armakon.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСХИМХОЛДИНГ", место нахождения 143443, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА БЛОКА (ОПАЛИХА МКР.), ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ XVIII, **адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции** 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты дерматологические очищающие марки "АРМАКОН®": «ЦИТРОЛИН®» средство для очистки кожи от технических загрязнений (без абразива); «ЦИТРОЛИН® КОНЦЕНТРАТ» концентрированное средство для очистки кожи от технических загрязнений (без абразива), **изготовлена в соответствии с ГОСТ 31696-2012** "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия" Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 3401300000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов №№ 46177, 46178 выдан 17.12.2019 испытательной лабораторией Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" RA.RU.21A343; **акт анализа состояния производства АСП** № 63-AI13/19 от 13.11.2019; **схема сертификации** 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** стандарты ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия", условия и сроки хранения при температуре от 0°С до +25°С. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль: декабрь 2020, 2021, 2022, 2023, **срок службы (годности) продукции** 24 месяца

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 16.01.2020  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

**ПО** 15.01.2025

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Захарова Елена Игоревна

(Ф.И.О.)

Шишова Татьяна Александровна

(Ф.И.О.)